
PowerTech™
5405
GearPro™ 63HP 47 kW
రెండు అడుగులు ముందుకు »»
JOHN DEERE
5405
PowerTech
GearPro
John Deere Promise
5 YEARS WARRANTY*
TECHNOLOGY LEADERSHIP
*Conditions apply.
TremIV
జీవితం యొక్క
బెస్ట్ డెసిషన్!™
JOHN DEERE

పవర్
ముందుకు దూసుకెళ్లడానికి

మీరు ఎల్లప్పుడూ తదుపరి సవాలు కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఉత్తమమైనది కంటే మెరుగ్గా ఉండటం ఎల్లప్పుడూ ఒక మంచి ఎంపిక. పరిపూర్ణత కోసం ఈ సాధనలో, కేవలం శ్రేష్ఠత సరిపోదు. జాన్ డీర్ PowerTech™ 5405 GearPro™ ట్రాక్టర్కు స్వాగతం, మీ భాగస్వామి దాని అద్భుతమైన పనితీరుతో శ్రేష్ఠతను మించిపోయింది.

PowerTech™ 5405 GearPro™ తో సరికొత్త పరిణామాల శ్రేణి మీ సేవలో ఉంది. అనేక అప్లికేషన్లకు అనువైన అధిక సంఖ్యలో గేర్ స్పీడ్లు మరియు దాని అధునాతన పవర్టెక్ PowerTech™ ఇంజిన్తో ముందుకు సాగడానికి ప్రత్యేకంగా శక్తినిచ్చే అధిక బ్యాకప్ టార్క్ మీ పనిని సౌకర్యవంతంగా చేయడానికి విశాలమైన ప్లాట్ఫారమ్తో మెరుగైన సౌకర్యవంతమైన సీట్లు. అధిక లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యంతో సాటిలేని విజేతగా ఉండండి. మీరు ఆడంబరంగా ఉండాలనుకుంటున్న కొత్త ఫేషియ శైలిలో జయించండి. మీ అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే కొత్త ఫీచర్లను కనుగొనండి. PowerTech™ 5405 GearPro™ తక్కువ ఎమిషన్స్ కలిగి ఉంది, అధునాతన మరియు శక్తివంతమైన హై ప్రెజర్ కామన్ రైల్ (HPCR) ఇంజిన్తో 500 గంటల సుదీర్ఘ సేవా విరామాన్ని అందిస్తుంది కాబట్టి, మా పర్యావరణ అనుకూల సామర్థ్యాలపై గర్వించండి.

వీటి అన్నిటితో పాటు ఇంకా మీ నైపుణ్యం కొత్త మైలురాళ్లను సృష్టిస్తాయి. PowerTech™ 5405 GearPro™ తో ఈ అనుభూతి చెందడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

PowerTech™
5405
GearPro™ 63HP 47kW

GearPro™
విస్తృత స్పీడ్
రేంజ్

అధిక బ్యాకప్
టార్క్


LiftPro™
పెరిగిన లిఫ్ట్
సామర్థ్యం




FEATURES



LiftPro™
పెరిగిన లిఫ్ట్ సామర్థ్యం



GearPro™
విస్తృత స్పీడ్ రేంజ్



PowerTech™
HPCR ఇంజిన్



DualTorque
మోడ్



సుదీర్ఘ సర్వీస్ ఇంటర్వెల్
(500 గంటలు.)




ఫ్యాక్టరీ అమర్చిన 2nd SCV
(డ్యూయల్ SCV)



కాంబినేషన్ స్విచ్



PowrReverser™



రేడియేటర్ స్క్రీన్



JDLink™



గో హోమ్
ఫీచర్ గల EQRL



క్రోమ్ బెజెల్ లైనింగ్
కలిగిన LED హెడ్ లాంప్

సాంకేతిక వివరాలు

		2WD	4WD
ఇంజిన్		జాన్ డియర్ 3029H PowerTech™, 2100 ERPM, 63 HP (47 kW),, 3 సిలిండర్, టర్బో ఛార్జ్డ్ ఇంటర్ కూల్డ్, HPCR ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ సిస్టమ్	
ఎయిర్ ఫిల్టర్		పొడి రకం, డ్యూయల్ ఎలిమెంట్	
ట్రాన్స్మిషన్	క్లచ్ ఎంపిక	డ్యూయల్ డ్రై క్లచ్, పెర్మాక్లచ్ (ఆప్షనల్), ఎలక్ట్రో హైడ్రాలిక్ (EH) క్లచ్ (ఆప్షనల్)	
	గేర్ బాక్స్ ఎంపిక	12F+4R (గేర్పో వేగం), 12F+12R (పవర్ రివర్సర్ వేగం) & 9F+3R (క్రీపర్ వేగం)	
	వేగాలు ఎంపిక	(గేర్పో - 1.9 to 32.6 Kmph, పవర్ రివర్సర్ - 1.4 to 31.3 kmph and క్రీపర్- 0.35 to 0.87 kmph వెనకకు - 0.61 to 20 kmph (క్రీపర్), 3.5 to 20 kmph (12x4 (గేర్పో), 1.6 to 20 kmph (పవర్ రివర్సర్)	
బ్రేక్స్		సెల్ఫ్ సర్దుబాటు, సెల్ఫ్ ఈక్వలైజింగ్, హైడ్రాలిక్ యాక్చువేటెడ్, ఆయిల్ ఇమ్మర్స్డ్ డిస్క్ బ్రేక్ లు	
హైడ్రాలిక్స్	గరిష్ట లిఫ్టింగ్ సామర్థ్యం, kgf	2000, 2500 (ఆప్షనల్)	
	3 పాయింట్ లింకేజ్	కేటగిరీ II, ఆటోమాటిక్ డెప్త్ & డ్రాఫ్ట్ కంట్రోల్	
స్టీరింగ్		ఫిక్స్డ్, టిల్ట్ (ఆప్షనల్)	
పవర్ టేక్ ఆఫ్	టైర్	ఇండిపెండెంట్, 6 స్ప్లైన్స్	
	RPM	స్టాండర్డ్ : 540 @ 2100 ERPM ఎకానమీ : 540 @ 1600 ERPM రివర్స్ : 516 @2100 RPM	
ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం		71 L	
చక్రాలు మరియు టైర్లు	ముందు	6.5 x 20 (0.17 x 0.51 m), 8 PR	9.5 x 24 (0.24 x 0.61 m), 8 PR 11.2 x 24 (0.28 x 0.61 m), 8 PR
	వెనుక	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (ఆప్షనల్)	16.9 x 30 (0.43 x 0.76 m), 12 PR 16.9 x 28 (0.43 x 0.71 m), 12 PR (ఆప్షనల్)
ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్		88 Ah, 12 V బ్యాటరి, కోల్డ్ ఛార్జింగ్ Amp - 800 CCA, 60 Amp, ఆల్టర్నేటర్, 12V, 2.5 kW స్టార్టర్ మోటర్	
కొలతలు మరియు బరువు	మొత్తం బరువు	2320 kg	2600 kg
	వీల్ బేస్	2050 mm	2050 mm
	మొత్తం పొడవు	3678 mm	3678 mm
	మొత్తం వెడల్పు	2195 mm	2195 mm
	గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్	0520 mm	0425 mm
	బ్రేక్ స్ తో టర్నింగ్ రేడియస్	3181 mm	3181 mm
ఆప్షనల్ పరికరాలు		• బల్లాస్ట్ బరువు, కెనోపి • కెనోపి హోల్డర్ • డ్రా బార్ • టౌ హుక్ • వాగన్ హిచ్	

PowerTech™

5405

GearPro™ 63HP 47 kW

ఫ్యాక్టరీ అమర్చిన ఎంపికలు

- రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్షన్ స్ట్రక్చర్ (ROPS)
- అడ్జస్టబుల్ ఫ్రంట్ ఆక్సిల్
- EQRL సిస్టమ్
- సెలెక్టివ్ కంట్రోల్ వాల్వ్స్ (SCV) - సింగిల్/ డబుల్
- LED హెడ్ లాంప్
- పెరిగిన లిఫ్ట్ సామర్థ్యం (2500 కిలోలు)
- టిల్ట్ స్టీరింగ్

గమనిక: అన్ని ఎంపికలు/ లక్షణాలు ఒకే వేరియంట్ లో అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు

జాన్ డియర్ జెన్యూన్ పార్ట్స్

| చాకైనవి | మన్నికైనవి |
| సులభంగా లభ్యమయ్యేవి |



జాన్ డియర్ ఇండియ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
మూడవ అంతస్తు, టవర్-15, సైబర్ సిటి, మగర్ పట్టా సిటి,
హడప్సర్, పుణే-411013, మహారాష్ట్ర. | www.JohnDeere.co.in

Anubhuti

Android Users

iOS Users

• ట్రాక్టర్స్ • ఇంప్లిమెంట్
• పార్ట్స్ • సర్వీస్ • ఫైనాన్స్

JOHN DEERE

దయచేసి గమనించండి ఉత్పాదనలో పురోగతి అనేది నిరంతర ప్రక్రియ కాబట్టి ఈ బ్రోచర్ లో ఇవ్వబడిన సమాచారం ముందుగా నోటీసు లేకుండా మార్పుకు లోబడి ఉంటుంది చూపించబడిన యాక్సెసరీలు ప్రామాణిక పరికరంలో భాగం కావు.

5405 2WD 4WD POWERTECH 4 PAGE 29 JUN 25 01 06 26 TEL